

Le poids de la position sociale : les trajectoires inégales de santé des enfants avec un diagnostic de surpoids ou obésité

[F] | Andrea Lutz, *Revue suisse de sociologie*, 44 (2), 2018, 217–237

Cet article étudie l'influence de la position sociale sur les trajectoires de santé d'enfants suivant une thérapie pour le surpoids ou d'obésité. À partir d'une étude qualitative réalisée dans un hôpital suisse auprès de 29 familles, l'auteur explique comment la position sociale influence le rapport des enfants aux normes sanitaires. Les résultats montrent que les enfants de familles aisées parviennent plus facilement à intégrer les prescriptions thérapeutiques dans leur quotidien que les enfants de familles modestes.

Mots-clés : obésité, enfants, trajectoires de santé, inégalités, position sociale

Das Gewicht der sozialen Stellung: die ungleichen Gesundheitsverläufe von Kindern mit einer Übergewichts- oder Fettleibigkeitsdiagnose [F] | Andrea Lutz

Dieser Artikel untersucht den Einfluss der sozialen Stellung auf Gesundheitsverläufe von Kindern, die eine Therapie wegen Fettleibigkeit durchlaufen. Auf der Basis einer qualitativen Studie, die in einem Schweizer Spital mit den Familien von 29 Kindern durchgeführt wurde, erklärt der Autor den Einfluss der sozialen Stellung auf den Umgang der Kinder mit Gesundheitsnormen. Die Studie zeigt, dass Kinder aus wohlhabenden Familien im Vergleich zu jenen aus bescheidenen Verhältnissen die therapeutischen Empfehlungen in ihrem Alltag besser umsetzen.

Schlüsselwörter: Fettleibigkeit, Kinder, Gesundheitsverläufe, Ungleichheiten, soziale Stellung

The Weight of Social Position: the Unequal Health Trajectories of Children With a Diagnosis of Overweight or Obesity [F] | Andrea Lutz

This article studies the impact of the social position on the health trajectories of children who follow a therapy for overweight or obesity management. Based on a qualitative study conducted within a Swiss hospital with 29 families, the author explains how the social position influences children's relationship to health norms. The study results show that children belonging to wealthy families internalize more easily the therapeutic prescriptions in their everyday lives than the children from underprivileged families.

Keywords: obesity, children, health trajectories, inequalities, social position

Development of Somatic Complaints Among Adolescents and Young Adults in Switzerland

[E] | André Berchtold, Joan-Carles Surís, Thomas Meyer, and Zhivko Taushanov, *Swiss Journal of Sociology* 44 (2), 2018, 239–257

In this study we explored the development of somatic complaints among adolescents and young adults aged 16 to 30 years in Switzerland. Using data from the Transitions from Education to Employment (TREE) study, we applied a hidden Markovian model with covariates to cluster trajectories representing the sum of eight somatic complaints. The resulting groups differed mainly in terms of gender, reading literacy, and substance use. The trajectories of somatic complaints were also related to the number of critical events experienced by the respondents.

Keywords: trajectories, somatic complaints, critical life events, clustering, adolescence

Entwicklung von somatischen Beschwerden bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Schweiz [E] | André Berchtold, Joan-Carles Surís, Thomas Meyer und Zhivko Taushanov

Der Beitrag untersucht, wie sich in der Schweiz somatische Beschwerden bei Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen im Alter zwischen 16 und 30 Jahren entwickeln. Mit den Daten der TREE-Studie wurde ein verstecktes Markov-Modell mit Kovariaten gerechnet, um Verläufe von acht somatischen Beschwerden zu clustern. Die so gebildeten Gruppen unterscheiden sich signifikant bezüglich Geschlecht, kognitiven Fertigkeiten und Substanzkonsum. In den untersuchten Verläufen zeigen sich auch Zusammenhänge mit kritischen Lebensereignissen der Befragten.

Schlüsselwörter: Verläufe, somatische Beschwerden, kritische Lebensereignisse, Clustering, Jugend

Développement de plaintes somatiques chez les adolescents et jeunes adultes en Suisse [E] | André Berchtold, Joan-Carles Surís, Thomas Meyer et Zhivko Taushanov

Nous avons exploré le développement de plaintes somatiques chez les adolescents et jeunes adultes âgés de 16 à 30 ans vivant en Suisse. Sur la base de données de l'enquête TREE (Transitions from Education to Employment), nous avons appliqué un modèle markovien caché avec covariables afin de classifier des trajectoires représentant la somme de huit plaintes somatiques. Les groupes obtenus diffèrent en termes de genre, de niveau de lecture et de consommation de substances. Les trajectoires de plaintes somatiques sont aussi liées au nombre d'événements de vie critiques dont les personnes interrogées ont fait l'expérience.

Mots-clés: trajectoires, plaintes somatiques, événements de vie critiques, classification, adolescence

Employment Prospects of Young Adults With Mental Disorders

[E] | Isabel Baumann, Szilvia Altwicker-Hámori, Sibylle Juvalta, Niklas Baer, Ulrich Frick, and Peter Rüesch, *Swiss Journal of Sociology*, 44 (2), 2018, 259–280

We examine how type of diagnosis, educational trajectories and educational qualifications affect the employment prospects of young adults with mental disorders. We draw on a novel dataset based on data from the Swiss Federal Social Insurance Office. Our analysis shows that individuals with mental disorders that typically have an onset in early childhood, those who experience educational trajectories including special needs education, and those attaining higher levels of qualification are more likely to be employed in early adulthood.

Keywords: mental disorders, young adults, vulnerability, education, employment

Berufliche Perspektiven junger Erwachsener mit psychischen Störungen [E] | Isabel Baumann, Szilvia Altwicker-Hámori, Sibylle Juvalta, Niklas Baer, Ulrich Frick und Peter Rüesch

Wir untersuchen, wie Diagnose, Bildungslaufbahn und Bildungsabschlüsse die berufliche Perspektive von jungen Erwachsenen mit psychischen Störungen beeinflussen. Wir verwenden einen neuen Datensatz, erstellt auf der Basis von Daten des Bundesamts für Sozialversicherungen. Unsere Analyse zeigt, dass Individuen mit früh einsetzenden psychischen Störungen, einer Bildungslaufbahn, die den Besuch einer Sonderschule beinhaltet und jene, die höhere Bildungsabschlüsse erreicht haben, eine höhere Chance haben, im frühen Erwachsenenalter erwerbstätig zu sein.

Schlüsselwörter: Psychische Störungen, junge Erwachsene, Vulnerabilität, Bildung, Beschäftigung

Perspectives professionnelles de jeunes adultes présentant des troubles psychiques

[E] | Isabel Baumann, Szilvia Altwicker-Hámori, Sibylle Juvalta, Niklas Baer, Ulrich Frick et Peter Rüesch

Nous examinons comment le diagnostic, les trajectoires scolaires et les diplômes influencent les perspectives professionnelles de jeunes adultes présentant des troubles mentaux. Nous utilisons une base de données créée à partir de données de l'Office fédéral des assurances sociales. Notre analyse montre que les chances d'obtenir un emploi au début de l'âge adulte sont plus importantes pour les individus dont les troubles mentaux sont survenus dans l'enfance, dont la trajectoire inclut une formation spécialisée et dont les diplômes obtenus sont élevés.

Mots-clés: troubles mentaux, jeunes adultes, vulnérabilité, formation, emploi

Gender Inequalities in Health Over the Life Course. Attitudes Towards Ill-Health in Men and Women Treated for Childhood Cancer

[E] | Agnes Dumas, *Swiss Journal of Sociology*, 44 (2), 2018, 281–299

Gender inequalities in health may result from differences in health care utilisation. This paper reports, using an interactionist approach, health-related beliefs of men and women treated for cancer in childhood and living with increased health risks ever since. We observed that normative masculine traits are sometimes used to legitimise a reluctance to undergo medical surveillance. Overall, men tended to express a passive attitude towards ill-health, resulting in a gendered health vulnerability.

Keywords: health care use, gender, inequalities, risk, interviews

Geschlechtsungleichheiten bezüglich Gesundheit im Lebensverlauf. Einstellungen zu Gesundheitsproblemen bei Männern und Frauen die als Kinder aufgrund einer Krebserkrankung behandelt wurden [E] | Agnes Dumas

Geschlechtsungleichheiten bezüglich Gesundheit können sich aus dem unterschiedlichen Gebrauch medizinischer Versorgung ergeben. Mit einem interaktionistischen Ansatz untersucht diese Studie die Einstellungen von Männern und Frauen die in ihrer Kindheit aufgrund einer Krebserkrankung behandelt wurden. Wir zeigen, dass Vorstellungen von Männlichkeit gebraucht werden um den Widerwillen gegen medizinische Kontrollen zu legitimieren. Tendenziell zeigen Männer eine passivere Haltung gegenüber Gesundheitsproblemen, was zu einer geschlechtsspezifischen Gesundheitsanfälligkeit führt.

Schlüsselwörter: Pflegegebrauch, Geschlecht, Ungleichheiten, Risiko, Interviews

Inégalités de genre en matière de santé tout au long de la vie. Attitudes en matière de santé chez des hommes et des femmes traités pour un cancer durant l'enfance

[E] | Agnes Dumas

Les inégalités de genre en matière de santé résultent d'un recours différencié au système de santé. Dans une perspective internationaliste, nous explorons les croyances liées à la santé d'hommes et de femmes traités pour un cancer durant leur enfance, les risques pour leur santé s'étant aggravés depuis lors. Nous avons observé l'emploi de stéréotypes masculins pour légitimer des comportements à risque (refus de surveillance médicale, etc.) et une attitude passive des hommes à l'égard de leur santé, impliquant la construction d'une vulnérabilité genrée face à la santé.

Mots-clés: recours aux soins, genre, inégalités, risque, entretiens

Health-Related Inequalities in Life Satisfaction Among the 50+ Population in Europe: Evidence From SHARE

[E] | Valérie-Anne Ryser, France Weaver, and Judite Gonçalves, *Swiss Journal of Sociology*, 44 (2), 2018, 301–325

Based on the theory of Cumulative (Dis)Advantage over the life course, this study makes three contributions. Using the concentration index, it documents the extent to which life satisfaction (LS) is unequally distributed with respect to health status (HS) in the 50+ population of SHARE. It shows that HS, widowhood and adaptation processes are important factors that correlate significantly with these inequalities in all countries studied. Finally, this study reveals that the 50+ population across Europe experiences cumulative disadvantage, both in terms of HS and LS.

Keywords: health status, life satisfaction, inequalities, cumulative (dis)advantage, SHARE

Gesundheitsbezogene Ungleichheiten bezüglich Lebenszufriedenheit in der Bevölkerung 50+ in Europa: Befunde auf der Basis von SHARE [E] | Valérie-Anne Ryser, France Weaver und Judite Gonçalves

Basierend auf der Theorie der kumulativen Vor- und Nachteile leistet diese Studie drei Beiträge. Mittels des Konzentrations-Indexes dokumentiert sie, inwiefern die Lebenszufriedenheit (LZ) je nach Gesundheitszustand in der Stichprobe von Befragten mit Alter 50+ von SHARE ungleich verteilt ist. Gesundheit, Witwenschaft und Adaptationsprozesse sind wichtige Faktoren, die in allen untersuchten Ländern stark mit diesen Ungleichheiten korrelieren. Die Bevölkerung mit Alter 50+ in Europa weist damit einen kumulativen Nachteil auf, sowohl in Bezug auf die Gesundheit als auch auf die LZ.

Schlüsselwörter: Gesundheitszustand, Lebenszufriedenheit, Ungleichheiten, kumulative Vor- und Nachteile, SHARE

Inégalité de satisfaction avec la vie en fonction du statut de santé au sein de la population âgée de plus de 50 ans vivant en Europe: résultats basés sur l'enquête SHARE [E] | Valérie-Anne Ryser, France Weaver und Judite Gonçalves

Basée sur le modèle théorique des Avantages Désavantages Cumulés, cette étude apporte trois contributions. Utilisant l'indice de concentration, elle documente dans quelle mesure la satisfaction avec la vie (SV) est inégalement distribuée en fonction du statut de santé au sein de la population de SHARE âgée de 50 ans et plus; elle montre que la santé, le veuvage et les processus d'adaptation sont significativement corrélés à ces inégalités. Finalement elle révèle que cette population cumule des désavantages de santé et de SV.

Mots-clés: statut de santé, satisfaction de vie, inégalités, (dés)avantages cumulés, SHARE

Parenthood and Later Life Health: An International Life Course Analysis of Parents and Childless Adults Aged 50 and Older

[E] | Nadine Reibling and Katja Möhring, *Swiss Journal of Sociology*, 44 (2), 2018, 327–354

This study investigates how women's and men's fertility history affect their health in later life and if this relationship varies across countries and cohorts. We use life history data and current health status of persons aged 50 and over from the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) for 13 countries. Country-fixed effects regressions show that parenthood itself and the number of children have little impact on later life health, but fertility timing is important. Moreover, significant country and cohort differences show that the health implications of timing depend upon the socio-historic context.

Keywords: parenthood, health, life course, SHARELIFE, welfare state

Elternschaft und Gesundheit im höheren Lebensalter: Eine internationale Lebenslaufanalyse von Eltern und kinderlosen Erwachsenen im Alter 50+

[E] | Nadine Reibling und Katja Möhring

Der Beitrag untersucht, wie sich die Elternschaft auf die Gesundheit von Männern und Frauen im höheren Alter auswirkt und ob sich der Zusammenhang zwischen Elternschaft und Gesundheit für verschiedene Länder und Geburtskohorten unterscheidet. Die Studie verwendet Lebenslauf- und Gesundheitsdaten für Personen im Alter 50+ aus dem Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE). Fixed-effects-Regressionen für 13 Länder zeigen, dass die Elternschaft und die Anzahl der Kinder geringen Einfluss auf die Gesundheit im höheren Alter haben, der Zeitpunkt der ersten Elternschaft aber bedeutsam ist. Signifikante Länder- und Kohortenunterschiede zeigen, dass die Bedeutung des Zeitpunkts vom jeweiligen sozio-historischen Kontext abhängt.

Schlüsselwörter: Elternschaft, Gesundheit, Lebenslauf, SHARELIFE, Wohlfahrtsstaat

Parentalité et santé à un âge avancé : une analyse internationale des parents et des personnes sans enfants à âgés de 50 ans et plus [E] | Nadine Reibling et Katja Möhring

Cet article examine comment la parentalité influence la santé des femmes et des hommes à un âge avancé et si cette relation diffère selon les pays et les cohortes de naissance. Cette étude utilise des données biographiques et des informations sanitaires issues de l'enquête SHARE, portant sur des personnes de 50 ans et plus. Des régressions fixed-effects pour 13 pays indiquent que la parentalité et le nombre d'enfants ont peu d'influence sur la santé à un âge avancé, mais que l'âge à la naissance est important. Des différences significatives entre pays et cohortes indiquent en outre que l'importance de l'âge à la naissance dépend du contexte social et historique.

Mots-clés : parentalité, santé, parcours de vie, SHARELIFE, État-providence